

## **CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT DE L'ORDENANÇA**

### **Article 1.**

És objecte de la present Ordenança regular les condicions dels abocaments d'aigües residuals a les xàrcies de clavegueram i col·lectors, amb especial referència a les prescripcions a què hauran de sotmetre's en esta matèria els usuaris actuals i futurs, de conformitat amb les següents finalitats:

- 1.-** Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cada u d'estos medis.
- 2.-** Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
- 3.-** Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguen tractables o que tinguen un efecte perjudicial per a aquests sistemes.
- 4.-** Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

### **Article 2.**

Queden sotmesos als preceptes d'aquesta Ordenança tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals, tant de naturalesa domèstica com a industrial que s'efectuen a la xàrcia de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions.

### **Article 3.**

Totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de naturalesa pública com a privada, que tinguen connectades o connecten en el futur, els seus abocaments a la xàrcia de clavegueram, hauran de comptar amb la corresponent Llicència d'Obres expedida per l'Ajuntament, sense perjuí del que suposa l'article següent. La Llicència d'Obres explicitarà l'autorització i condicions de connexió a la xàrcia de clavegueram.

## **CAPÍTOL II. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS**

### **Article 4.**

S'entén com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993), Divisions A, B, C, D, E, O.90.00. I O.93.01. Tots els abocaments a la xàrcia de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de comptar amb el Permís d'Abocament expedit per l'Ajuntament.

### **Article 5.**

En la sol·licitud del Permís d'Abocament, al costat de les dades d'identificació, s'exposarà de manera detallada, les característiques de l'abocament, en especial:  
- Volum d'aigua consumida.

- Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.
- Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

#### **Article 6.**

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per a resoldre en el sentit de:

**1.-** Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguen ser corregides per l'oportú tractament. En aquest cas els Serveis Tècnics de l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, aprovaran el mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament dels residus proposat per la indústria contaminant.

**2.-** Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que haurà d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xàrcia general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que haurà d'instal·lar la indústria a la seua costa.

**3.-** Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en aquesta Ordenança.

#### **Article 7.**

El Permís d'Abocament estarà condicionat al compliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització. No es permetrà cap connexió a la xàrcia de clavegueram en tant no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del Permís d'Abocament, estableixca l'Ajuntament.

**Article 8.** Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada de manera immediata a l'Ajuntament. Aquesta notificació haurà de contindre les dades necessàries per a l'exacte coneixement de la naturalesa de l'alteració, tant si afecta les característiques, com al temps i el volum de l'abocament. D'acord amb aquestes dades i les comprovacions que siguin necessàries, l'Ajuntament adoptarà nova resolució d'acord amb el que disposa el

#### **Article 9.**

Són responsables dels abocaments, els titulars dels Permisos d'Abocament

### **CAPÍTOL III PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS**

#### **Article 10.**

Queda prohibit abocar directa o indirectament a la xàrcia de clavegueram, aigües

residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, en raó de la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres rebutjos, alguns dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

- 1.- Formació de mesclures inflamables o explosives.
- 2.- Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
- 3.- Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedeixquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el flux lliure de les aigües residuals, la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
- 5.- Pertorbacions i dificultats en el normal desenrotllament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedeixquen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depuradora.

#### **Article 11.**

Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xàrcia de clavegueram qualsevol dels següents productes:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables
- b) Productes a base de quitrà residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seua naturalesa o quantitat, siguin susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a mesclures inflamables o explosives en l'aire o en mesclures altament combustibles.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xàrcia de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Els procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.
- h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses requereixquen un tractament específic.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xàrcia de clavegueram en concentracions superiors a:

Amoníac .....	100 ppm
Monòxid de carboni .....	100 ppm
Brom .....	1 ppm
Clor .....	1 ppm
Àcid cianhídric .....	10 ppm
Àcid sulfhídric .....	20 ppm
Diòxid de sofre .....	10 ppm
Diòxid de carboni .....	5.000 ppm

#### **Article 12.**

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades com molestes, insalubres, nocives o perilloses, estableixquen les corresponents

llicències d'activitat, queda prohibit descarregar directa o indirectament, en les xàrcies de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració de contaminants instantànies superiors a les indicades a continuació:

#### PARÀMETRE

##### Valor límit

PH .....	5,5-9
Sòlids en suspensió .....	1.000 mg/l
Demanda bioquímica d'oxigen DB <sub>5</sub> .....	1.000 mg/l
Demanda química d'oxigen DQO .....	1.500 mg/l
Temperatura .....	50 °C
Conductivitat elèctrica a 5°C .....	5.000 S/cm
Alumini .....	20,0 mg/l
Arsènic .....	1,0 mg/l
Bari .....	20,0 mg/l
Bor .....	3,0 mg/l
Cadmi .....	0,5 mg/l
Crom hexavelant .....	3,0 mg/l
Crom total .....	5,0 mg/l
Ferro .....	10,0 mg/l
Manganés .....	10,0 mg/l
Níquel .....	10,0 mg/l
Mercuri .....	0,1 mg/l
Plom .....	1,0 mg/l
Seleni .....	1,0 mg/l
Estany .....	5,0 mg/l
Coure .....	3,0 mg/l
Zinc .....	10,0 mg/l
Cianurs totals .....	5,0 mg/l
Clorurs .....	2.000 mg/l
Sulfurs totals .....	5,0 mg/l
Sulfits .....	2,0 mg/l
Sulfats .....	1.000 mg/l
Fluorurs .....	15,0 mg/l
Fòsfor total .....	50,0 mg/l
Nitrogen amoniacal .....	85,0 mg/l
Olis i greix .....	150,0 mg/l
Fenols totals .....	2,0 mg/l
Aldehids .....	2,0 mg/l
Detergents .....	6,0 mg/l
Pesticides .....	0,1 mg/l
Toxicitat .....	30,0 UT

#### Article 13.

Els cabals punta abocats en la xàrcia no podran excedir del valor mig diari en més de 5 vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora.

#### Article 14.

Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establertes en l'article 12, quan es justifique degudament, que aquests no poden en cap cas produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades. Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 12. Aquesta pràctica serà considerada com una infracció a l'Ordenança.

#### **Article 15.**

Si davall una situació d'emergència s'incompliren algun o alguns dels preceptes continguts en la present Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament aquesta situació a l'Ajuntament i al servei encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals. Una vegada produïda la situació d'emergència, l'usuari utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental. En un terme màxim de set dies, l'usuari haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident, en el que al costat de les dades d'identificació haurà de figurar el següent:

- Causes de l'accident.
- Hora en què es va produir i durada del mateix.
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament.
- Mesures correctores adoptades.
- Hora i forma en què es va comunicar el succés. Amb independència d'altres responsabilitats en què pogueren haver incorregut, els costos de les operacions a què donen lloc els abocaments accidentals, seran abonats per l'usuari causant.

### **CAPÍTOL IV.**

#### **MOSTRATGE I ANÀLISI**

##### **Article 16.**

Les determinacions analítiques es realitzaran sobre mostres simples recollides en el moment més representatiu de l'abocament, el qual serà assenyalat per l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue. Quan durant un determinat interval de temps, es permeta abocaments amb valors màxims de contaminació, els controls s'efectuaran sobre mostres compostes. Aquestes seran obtingudes per mescla i homogeneïtzació de mostres simples recollides en el mateix punt i en diferents temps, sent el volum de cada mostra simple proporcional al volum de cabal abocat.

##### **Article 17.**

Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments, es realitzaran conforme als "ESTÀNDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER", publicats conjuntament per, A.PHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association), WPCF (Water Pollution Control Federation). La toxicitat es determinarà per mitjà del bioassaig d'inhibició de la luminiscència en *Photobacterium phosphoreum*, o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia magna*. Es defineix una unitat de toxicitat (UT) com la inversa de la dilució de l'aigua residual (expressada com a parts per un) que provoca una inhibició del 50% (CE50).

### **CAPÍTOL V.**

#### **INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS**

##### **Article 18.**

L'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, en ús de les seues facultats, podrà efectuar tantes inspeccions com estime oportunes per a verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xàrcia de clavegueram.

##### **Article 19.**

Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de

desaigüe, d'una arqueta de registre de fàcil accés, preparada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres. Aquestes arquetes hauran d'estar precintades. L'extracció de mostres i si és procedent, comprovació de cabals serà efectuada per personal al servei de l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, a la qual haurà de facilitar-se-li l'accés a les arquetes de registre. Les anàlisis de les mostres obtingudes s'efectuaran per laboratoris homologats. Dels seus resultats, es remetrà còpia al titular del permís de l'abocament perquè en prengueu coneixement.

#### **Article 20.**

La carència del Permís d'Abocament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, implicarà la rescissió del Permís d'Abocament, i poder així determinar la desconexió de la xàrcia de clavegueram.

### **CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS**

#### **Article 21.**

Es consideren infraccions:

- 1.- Les accions i omissions que contravenint el que estableix la present Ordenança causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim/terrestre, si és procedent, o als del Ens Gestor encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals.
- 2.- La no-aportació de la informació periòdica que ha d'entregar-se a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluente o canvis introduïts en el procés que poden afectar el mateix.
- 3.- L'incompliment de qualsevol prohibició establida en la present Ordenança o l'omissió dels actes a què obliga.
- 4.- Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.
- 5.- L'ocultació o el falsejament de les dades exigides en la Sol·licitud d'Abocament.
- 6.- L'incompliment de les condicions imposades en el Permís d'Abocament.
- 7.- L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides en la present Ordenança.
- 8.- La no existència de les instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits o mantindre en condicions no operatives.
- 9.- L'evacuació d'abocaments sense tractament previ, quan aquests ho requereixquen, o sense respectar les limitacions especificades en aquesta Ordenança
- 10.- L'obstrucció a la labor inspectora de l'Ajuntament en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida.
- 11.- L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments.
- 12.- L'evacuació d'abocaments prohibits.

#### **Article 22.**

- 1.- Les infraccions enumerades en l'article anterior podran ser sancionades econòmicament fins al màxim autoritzat per la legislació vigent.
- 2.- Sense perjudi de la sanció que en cada cas procedeixca, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objectiu la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció. Quan el dany produït afecte a les infraestructures de sanejament, la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a costa

de l'infractor. S'entendrà per infraestructures de sanejament, les xàrcies de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals.

**3.-** Si l'infractor no procedira a reparar el dany causat en el termini assenyalat en l'expedient sancionador, l'Ajuntament procedirà a la imposició de denúncies successives.

**4.-** Quan els béns alterats no puguin ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament.

#### **Article 23.**

L'acció per a iniciar l'expedient sancionador de les infraccions previstes en aquesta Ordenança prescriurà als sis mesos comptats des de la comissió del fet o de des de la detecció del dany causat, si aquest no fora immediat.

#### **Article 24.**

La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats d'acord amb aquesta Ordenança es realitzarà per mitjà de la instrucció del corresponent expedient sancionador i d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

#### **Article 25.**

Amb independència de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als Organismes competents als efectes oportuns.

#### **Article 26.**

La potestat sancionadora correspondrà al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, el qual podrà delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura a adoptar.

#### **Disposició transitòria.**

Totes les indústries existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar, en el termini de sis mesos a partir de la seua entrada en vigor, permís per a realitzar els seus abocaments a la xàrcia de clavegueram.

#### **Disposició final.**

L'Ajuntament determinarà en l'Ordenança Fiscal corresponent, el règim econòmic de la prestació del servei de clavegueram.